

THE
PERFECT
SHADOW



IN DE SCHADUW, MAAR NIET IN HET DONKER

Sinds 2005 is Nesling® dé producent van schaduwdoeken. De Nesling Coolfit® schaduwdoeken, harmonicadoeken en rolgordijnen zijn gemaakt van sterke HDPE stof. Deze stof bevat een UV filter dat tot 95% van de schadelijke UV stralen tegenhoudt. Zeer functioneel dus! Maar misschien net zo belangrijk: je creëert een gezellige en decoratieve plek in je tuin!

Naast de Coolfit® schaduwdoeken zijn de waterdichte Dreamsail® schaduwdoeken ook onderdeel van het assortiment. Zo kun je ook tijdens een klein buitje buiten blijven zitten.

Nesling® kan een een compleet pergola houtpakket of aluminium pergola pakket leveren. Op deze wijze zijn onze producten geschikt voor zowel de rustieke als moderne tuinen. Onder het Prosail waterproof Harmonica zit je heerlijk droog, de ideale waterdichte overkapping.

Nesling® levert kwaliteit. Dat merk je niet alleen aan het stevig geweven polyester (285 g/m2), maar dit zie je ook aan de afwerking van onze doeken. Om het doek te kunnen installeren leveren we bevestigingsmaterialen van AISI 316 kwaliteit. Dit staat voor de hoogste kwaliteit RVS dat op de markt verkrijgbaar is.

COOLFIT® SCHADUWDOEKEN	4
DREAMSAIL® SCHADUWDOEKEN	6
COOLFIT® HARMONICADOEKEN	8
PROSAIL WATERPROOF HARMONICA	9
NESLING® PERGOLA ALUMINIUM	10
NESLING® PERGOLA DOUGLAS HOUT	11
NESLING® PERGOLA KITS	11
COOLFIT® ROLGORDIJNEN	12
COOLFIT® ZWEEFPARASOLS	13
COOLFIT® BALKONDOEKEN	14
FLEXFRAME ZONNESCHERM	14
BEVESTIGINGSMATERIALEN	15
PRIJSLIJST	16
KEUZEHULP	19

BELANGRIJK

- Controleer de beschikbaarheid bij je dealer. Producten die niet bij de dealer op voorraad zijn kunnen worden nabesteld.
- Voor druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afwijkingen tussen de kleurweergave in de catalogus en de oorspronkelijke kleur zijn het gevolg van afdruktechnologie.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW.



HET HELE SEIZOEN COMFORTABEL BUITEN ZITTEN

Het Coolfit® schaduwdoek is zeer veelzijdig en een perfecte aanvulling op tuin en terras. Daarnaast ook zeker geschikt voor zakelijke doeleinden zoals horecagelegenheden of kinderdagverblijven.

Dankzij de open structuur is de stof water- en winddoorlatend en kan daardoor het hele seizoen blijven hangen (maart t/m september). De Coolfit® stof is eenvoudig te reinigen met lauw water, een zachte borstel en groene zeep. De randen zijn rondom afgewerkt met verstevigingsband. Op de hoeken bevat het doek RVS 316 deltaringen.



TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN



EENVOUDIG
TE REINIGEN




MAATWERK
MOGELIJK



5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF




HET COOLFIT® SCHADUWDOEK
IS VERKRIJGBAAR IN
DE VOLGENDE KLEUREN:




De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.




BESCHIKBARE MODELLEN EN AFMETINGEN




DRIEHOEK
3,6 x 3,6 x 3,6 m / 5 x 5 x 5 m



DRIEHOEK 90°
4 x 4 x 5,7 m / 5 x 5 x 7,1 m



VIERKANT
3,6 x 3,6 m / 5 x 5 m



RECHTHOEK
3 x 4 m / 3 x 5 m

Welk bevestigingsmateriaal
heb ik nodig?
En welk formaat doek?

Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 19!





HEERLIJK BUITEN ZITTEN, OOK BIJ EEN KLEIN BUITJE

Met het Dreamsail® schaduwdoek geniet je nog langer van de tuin of het terras. Dankzij de fijn geweven stof (220gr/m²) en de PU-coating is dit doek waterdicht. Blijf dus ook met een klein buitje lekker buiten zitten.

Het Dreamsail® schaduwdoek dient op minimaal 30° afschot te hangen om te zorgen voor een goede afwatering. Ook de Dreamsail® stof is goed te reinigen met een zachte borstel, lauw water en groene zeep. Rondom is het doek afgewerkt met verstevigingsband met op de hoeken driehoekige RVS 316 deltaringen.



OP MINIMAAL
30° AFSCHOT HANGEN



EENVOUDIG
TE REINIGEN




MAATWERK
MOGELIJK




3 JAAR GARANTIE
OP DE STOF



BESCHIKBARE MODELLEN EN AFMETINGEN



DRIEHOEK
4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m



VIERKANT
4 x 4 m / 5 x 5 m

Welk bevestigingsmateriaal
heb ik nodig?

En welk formaat doek?
Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 19!

HET DREAMSAIL®
SCHADUWDOEK IS
VERKRIJGBAAR IN DE
VOLGENDE KLEUREN:



De Dreamsail® stof is van
100% polyester en weegt
220 g/m². De stof heeft een
dichte structuur en een
PU-coating en is hierdoor
waterdicht.



COOLFIT®
HARMONICADOEK
waterdoorlatend

ZON OF SCHADUW.
JIJ HEBT HET
VOOR HET ZEGGEN



Bepaal zelf eenvoudig de hoeveelheid zon op het terras met het Coolfit® harmonicadoek. Het doek loopt over RVS kabels en kan handmatig open- en dichtgetrokken worden. Daarnaast worden de Coolfit® harmonicadoeken inclusief bevestigingsmateriaal geleverd; katrollen, baleinen, staalkabels, touw en spanners. Eenvoudig te installeren m.b.v. de meegeleverde montagehandleiding en onze montagevideo's op de website.



Nesling adviseert het Coolfit® harmonicadoek te verwijderen in de winter. Om het nóg makkelijker te maken is er een beschermhoes verkrijgbaar. Met deze hoes kan het doek in de winter blijven hangen.

BESCHIKBARE KLEUREN:

ZWART

ANTRACIET

GEBROKEN WIT

ZAND

De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

HARMONICA

2 x 3 m / 2 x 4 m / 2 x 5 m
2,9 x 3 m / 2,9 x 4 m / 2,9 x 5 m
3,7 x 3,7 m / 3,7 x 5 m

- TOT 95% BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE UV-STRALEN
- EENVOUDIG TE REINIGEN
- MAATWERK MOGELIJK
- 5 JAAR GARANTIE OP DE STOF



PROSAIL®
WATERPROOF HARMONICA
waterdicht

MET DE PROSAIL® ZIT JE ALTIJD DROOG

Nu ook van het buitenleven genieten tijdens een buitje met de Prosail® waterproof harmonica! Dit doek biedt niet alleen de voordelen van een harmonicadoek, maar tevens die van een waterdicht schaduwdoek. De Prosail® is eenvoudig open en dicht te schuiven middels een touw. Wanneer het doek volledig ingevouwen is, zijn er geen staaldraden zichtbaar. Het uitzicht is dus volledig vrij dankzij de geleiders waar het doek in loopt. Het doek is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig acryl en is volledig waterdicht. Zo zit je ook tijdens een buitje droog. De Prosail® waterproof harmonica kan zowel los als inclusief aluminium pergola geleverd worden.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

HARMONICA

2,97 x 2,97 m
2,97 x 3,97 m



BESCHIKBARE KLEUR

GRIJS

De Prosail® stof is van hoogwaardig acryl en volledig waterdicht.

EENVOUDIG TE REINIGEN

3 JAAR GARANTIE OP DE STOF





BRENG SFEER IN DE TUIN MET EEN PERGOLA VAN ALUMINIUM...

Houd je van een moderne en strakke look in de tuin? Dan is de aluminium pergola uitermate geschikt. De aluminium pergola kan zowel met het Coolfit® harmonicadoek als met het Prosail® waterproof harmonicadoek geleverd worden. Voor elke tuin een passende oplossing. De pergola dient op een houten of stenen ondergrond geplaatst te worden of i.c.m langere staanders in de grond. De palen zijn 11 x 11cm.


Stand-alone



Wall 2



Wall 1



BESCHIKBARE KLEUREN GEOPOEDERCOAT ALUMINIUM



BESCHIKBARE KLEUREN COOLFIT® HARMONICADOEK



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.



NESLING® PERGOLA douglas hout



...OF DOUGLAS HOUT

Geef de tuin sfeer en gezelligheid met één van de Nesling® pergola's van Douglas hout. Dankzij het grote aanbod aan maten en uitvoeringen zit er voor elke tuin wel iets bij. De pergola is leverbaar in maar liefst drie uitvoeringen en acht verschillende maten. Verleng de levensduur van het hout bij plaatsing in de grond met bitumen krimpmands. Dankzij de meegeleverde montagehandleiding is de pergola eenvoudig op te bouwen. De pergola's van 200 en 300cm breed hebben balken van 8,5cm. De pergola's van 370cm hebben balken van 11cm dik. Op het hout zit vijf jaar garantie (zie website).




BESCHIKBAAR IN ONBEWERKT DOUGLAS HOUT



VERGRIJST NA
VERLOOP VAN TIJD

BESCHIKBARE KLEUREN COOLFIT® HARMONICADOEK



De elementen in de Nesling® Pergola Kits zijn gemaakt van gepoedercoat staal in ralkleur 7016. De kits worden meegeleverd wanneer u een Douglas pergola bestelt, maar ze zijn ook los te bestellen (per twee verpakt). Geschikt voor balken van 8,5 - 12cm dik.

BESCHIKBARE ELEMENTEN



HOEKELEMENT




MUURELEMENT



VERLENLEMENT



VLOERELEMENT



COOLFIT®
ROLGORDIJNEN
waterdoorlatend

VERKOELENDE SCHADUW ÉN PRIVACY

Ideaal bij een laagstaand zonnetje zijn de Coolfit® rolgordijnen. Naast het zonwerende effect zorgen de rolgordijnen ook voor een intieme sfeer. Montage kan zowel op de dag als in de dag. Ook de rolgordijnen zijn gemaakt van de Coolfit® stof, waardoor deze tot 95% van de schadelijke UV stralen filteren en wind doorlatend zijn.

De Coolfit® rolgordijnen zijn uitstekend te combineren met een Nesling® pergola (zie pagina 10 en 11) of met het Flex frame (zie pagina 14).

TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN

EENVOUDIG
TE REINIGEN

MAATWERK
MOGELIJK

5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF

Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 19!



HET COOLFIT® ROLGORDIJN
IS VERKRIJGBAAR IN
DE VOLGENDE KLEUREN:




De Coolfit® stof is een HDPE
geweven stof van 285 g/m. De stof
heeft een open structuur en is daarom
water- en winddoorlatend.




COOLFIT®
ZWEEFPARASOL
waterdoorlatend

DE PERFECTE COMBINATIE

De Coolfit® zweefparasol is de ideale combinatie van parasol frame met schaduwdoek. Zo geniet je van het gemak van een parasol, maar tevens van de voordelen die een schaduwdoek biedt. De Coolfit® zweefparasol beschermt namelijk tot wel 95% tegen schadelijke UV stralen. Door de open structuur blijft het gevoel van ruimtelijkheid en luchtigheid echter behouden. Dankzij het universele frame is de parasol geschikt voor de meeste parasolvoeten. Kruisvoet optioneel verkrijgbaar. De parasol is 360° draaibaar. De plus versie is tevens 30° kantelbaar.



DE COOLFIT® ZWEEFPARASOL IS
VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof
van 285 g/m². De stof heeft een open structuur
en is daarom water- en winddoorlatend.

HET FRAME IS
VERKRIJGBAAR IN



Ral 7016

TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN

EENVOUDIG
TE REINIGEN

5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF




COOLFIT®
BALKONDOEK
waterdoorlatend

KOELTE EN PRIVACY MET HET COOLFIT BALKONDOEK

Met het Coolfit® balkondoek creëert u naast schaduw ook privacy. Het balkondoek heeft elke 50 cm een oog. Er worden Tie-wraps meegeleverd, zodat het doek eenvoudig aan het balkonhek bevestigd kan worden.

BESCHIKBARE KLEUREN
COOLFIT® BALKONDOEK



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.



FLEX FRAME
ZONNESCHERM
voor het balkon



Een Flex Frame in combinatie met een rolgordijn is in een mum van tijd een balkon zonnenscherm. Het Flex Frame bestaat uit twee palen met een tussenarm die tussen vloer en plafond dienen geklemd te worden. Met een koppelstuk kunt u zelfs meerdere Flex Frames naast elkaar monteren.

Geschikt voor alle Coolfit rolgordijnen vanaf 148cm. Kleinere maten kunnen op aanvraag geproduceerd worden. Let op: rolgordijn apart bijbestellen.

HEEL EENVOUDIG SCHADUW OP JE BALKON

BEVESTIGINGSMATERIALEN COOLFIT® & DREAMSAIL® SCHADUWDOEKEN

SPANMOER M8
N316-11



SPANMOER M10
N316-1



KARABIJNHAAK 8 X 80 MM
N316-2



KEIHULS M8
N316-3



BOUT MET OOG M8 X 100 MM
N316-4



KETTING SCHALM 4 MM
2M LANG
N316-5



PLAAT MET OOG
N316-7



SCHROEVEN 20 STUKS
N316-8



RAILS MET OOG 1M
N200-1



PAAL MET FLEX OOG
7 X 7 X 250 CM
N100-070-250



PAALANKER
N100-065-070



* Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit RVS 316 AISI
* De paal met flex oog is vervaardigd uit gepoedercoat staal ral 7016.
* Het paalanker dient 70cm in de grond geplaatst te worden middels beton. De paal schuift er overheen.

PRIJSLIJST

Aluminium pergola 4,02 x 4,02m WIT frame

Zand	N700-501-373	€	1.895,00
Antraciet	N700-506-373	€	1.895,00
Gebroken wit	N700-508-373	€	1.895,00

Aluminium pergola 4,02 x 4,02m GRIJS frame

Zand	N730-501-373	€	1.895,00
Antraciet	N730-506-373	€	1.895,00
Gebroken wit	N730-508-373	€	1.895,00

Aluminium pergola 4,02 x 4,02m ANTRA frame

Zand	N760-501-373	€	1.895,00
Antraciet	N760-506-373	€	1.895,00
Gebroken wit	N760-508-373	€	1.895,00

Aluminium pergola WALL 1

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m WIT frame

Zand	N701-501-293	€	1.295,00
Zwart	N701-502-293	€	1.295,00
Antraciet	N701-506-293	€	1.295,00
Gebroken wit	N701-508-293	€	1.295,00

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m GRIJS frame

Zand	N731-501-293	€	1.295,00
Zwart	N731-502-293	€	1.295,00
Antraciet	N731-506-293	€	1.295,00
Gebroken wit	N731-508-293	€	1.295,00

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m ANTRA frame

Zand	N761-501-293	€	1.295,00
Zwart	N761-502-293	€	1.295,00
Antraciet	N761-506-293	€	1.295,00
Gebroken wit	N761-508-293	€	1.295,00

Aluminium pergola 3,19 x 4,08m WIT frame

Zand	N701-501-294	€	1.395,00
Zwart	N701-502-294	€	1.395,00
Antraciet	N701-506-294	€	1.395,00
Gebroken wit	N701-508-294	€	1.395,00

Aluminium pergola 3,19 x 4,08m GRIJS frame

Zand	N731-501-294	€	1.395,00
Zwart	N731-502-294	€	1.395,00
Antraciet	N731-506-294	€	1.395,00
Gebroken wit	N731-508-294	€	1.395,00

Aluminium pergola 3,19 x 4,08m ANTRA frame

Zand	N761-501-294	€	1.395,00
Zwart	N761-502-294	€	1.395,00
Antraciet	N761-506-294	€	1.395,00
Gebroken wit	N761-508-294	€	1.395,00

Aluminium pergola 4,02 x 3,91m WIT frame

Zand	N701-501-373	€	1.795,00
Antraciet	N701-506-373	€	1.795,00
Gebroken wit	N701-508-373	€	1.795,00

Aluminium pergola 4,02 x 3,91m GRIJS frame

Zand	N731-501-373	€	1.795,00
Antraciet	N731-506-373	€	1.795,00
Gebroken wit	N731-508-373	€	1.795,00

Aluminium pergola 4,02 x 3,91m ANTRA frame

Zand	N761-501-373	€	1.795,00
Antraciet	N761-506-373	€	1.795,00
Gebroken wit	N761-508-373	€	1.795,00

Aluminium pergola WALL 2

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m WIT frame

Zand	N702-501-293	€	1.295,00
Zwart	N702-502-293	€	1.295,00
Antraciet	N702-506-293	€	1.295,00
Gebroken wit	N702-508-293	€	1.295,00

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m GRIJS frame

Zand	N732-501-293	€	1.295,00
Zwart	N732-502-293	€	1.295,00
Antraciet	N732-506-293	€	1.295,00
Gebroken wit	N732-508-293	€	1.295,00

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m ANTRA frame

Zand	N762-501-293	€	1.295,00
Zwart	N762-502-293	€	1.295,00
Antraciet	N762-506-293	€	1.295,00
Gebroken wit	N762-508-293	€	1.295,00

Aluminium pergola 4,19 x 3,08m WIT frame

Zand	N702-501-294	€	1.395,00
Zwart	N702-502-294	€	1.395,00
Antraciet	N702-506-294	€	1.395,00
Gebroken wit	N702-508-294	€	1.395,00

Aluminium pergola 4,19 x 3,08m GRIJS frame

Zand	N732-501-294	€	1.395,00
Zwart	N732-502-294	€	1.395,00
Antraciet	N732-506-294	€	1.395,00
Gebroken wit	N732-508-294	€	1.395,00

Aluminium pergola 4,19 x 3,08m ANTRA frame

Zand	N762-501-294	€	1.395,00
Zwart	N762-502-294	€	1.395,00
Antraciet	N762-506-294	€	1.395,00
Gebroken wit	N762-508-294	€	1.395,00

Aluminium pergola 4,02 x 3,91m WIT frame

Zand	N702-501-373	€	1.395,00
Antraciet	N702-506-373	€	1.395,00
Gebroken wit	N702-508-373	€	1.395,00

Aluminium pergola 4,02 x 3,91m GRIJS frame

Zand	N732-501-373	€	1.395,00
Antraciet	N732-506-373	€	1.395,00
Gebroken wit	N732-508-373	€	1.395,00

Aluminium pergola 4,02 x 3,91m ANTRA frame

Zand	N762-501-373	€	1.395,00
Antraciet	N762-506-373	€	1.395,00
Gebroken wit	N762-508-373	€	1.395,00

Meerprijs extra lange staanders 300cm ALU per 4 stuks t.b.v. stand-alone

ALU wit	N700-501-430	€	139,00
ALU grijs	N700-506-430	€	139,00
ALU antraciet	N700-508-430	€	139,00

Meerprijs extra lange staanders 300cm ALU per 2 stuks t.b.v. wall versie

ALU wit	N700-501-230	€	69,00
ALU grijs	N700-506-230	€	69,00
ALU antraciet	N700-508-230	€	69,00

Nesling Pergola Prosail® ALU Waterproof

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m WIT frame, grijs Prosail®

Stand-alone	N700-506-300	€	2.085,00
-------------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m GRIJS frame, grijs Prosail®

Stand-alone	N730-506-300	€	2.085,00
-------------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame, grijs Prosail®

Stand-alone	N760-506-300	€	2.085,00
-------------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m WIT frame, grijs Prosail®

Stand-alone	N700-506-400	€	2.395,00
-------------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m GRIJS frame, grijs Prosail®

Stand-alone	N730-506-400	€	2.395,00
-------------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m ANTRA frame, grijs Prosail®

Stand-alone	N760-506-400	€	2.395,00
-------------	--------------	---	----------

Nesling Pergola Prosail® ALU Waterproof Wall 2

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m WIT frame, grijs Prosail®

Wall 2	N702-506-300	€	1.885,00
--------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m GRIJS frame, grijs Prosail®

Wall 2	N732-506-300	€	1.885,00
--------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 3,08m ANTRA frame, grijs Prosail®

Wall 2	N762-506-300	€	1.885,00
--------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 4,19 x 3,08m WIT frame, grijs Prosail®

Wall 2	N702-506-400	€	2.195,00
--------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 4,19 x 3,08m GRIJS frame, grijs Prosail®

Wall 2	N732-506-400	€	2.195,00
--------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 4,19 x 3,08m ANTRA frame, grijs Prosail®

Wall 2	N762-506-400	€	2.195,00
--------	--------------	---	----------

Let op: pergola prijzen zijn exclusief verzendkosten

* De Douglas pergola's worden met staanders van 300cm geleverd. De aluminium pergola heeft standaard staanders van 240cm.

* Genoemde pergola maten betreffen de buitenmaten




KEUZEHULP

Vind je het lastig om het juiste formaat doek te kiezen? Of twijfel je welk bevestigingsmateriaal in jouw situatie het meest geschikt is? Deze keuzehulp maakt het je makkelijk!

SCHADUWDOEK

1. KIES VOOR COOLFIT® OF DREAMSAIL® (ZIE PAGINA 4 T/M 7)

2. OPHANGEN KIES HET JUISTE MATERIAAL



3. BEVESTIGEN KIES HET JUISTE MATERIAAL PER BEVESTIGINGSPUNT

Stalen paal inclusief verstelbaar bevestigingspunt N100-070-250 + grondanker N100-065-070


Bij variabele afstand:
N316-5 + N316-2

Aan een muur:
N316-3 / N316-7

Aan hout:
N200-1
N316-4 / N316-7

HARMONICA

1. KIES JE COOLFIT® HARMONICA (ZIE PAGINA 8)



B X L
2,0 X 3,0 m
2,0 X 4,0 m
2,0 X 5,0 m


2,9 X 3,0 m
2,9 X 4,0 m
2,9 X 5,0 m

3,7 X 3,7 m
3,7 X 5,0 m

INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET

ROLGORDIJN

1. KIES JE COOLFIT® ROLGORDIJN



B X H
98 X 240 cm
148 X 240 cm
198 X 240 cm
248 X 240 cm
296 X 240 cm

INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET

2. KIES DE PERGOLA (ZIE PAGINA 10 & 11)



Bestel je complete pergola in hout of aluminium



Of bouw zelf: COOLFIT® harmonicadoek + Pergola Kits



Monteer je Coolfit® rolgordijn tussen, onder of op het kozijn of de pergola (in de dag of op de dag).





Nesling B.V.
Kwartsweg 36
2665NN Bleiswijk
Nederland

t +31 (0) 10 760 20 50
f +31 (0) 10 760 20 60
e sales@nesling.nl



8717677464289